

	AHÇPAL ZİYARETÇİ ve TEDARİKÇİ TALİMATI	Doküman No	
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi / / 20..
		Sayfa No	1/1

1. Tüm ziyaretçiler okula maskeli olarak giriş yapmalıdır.
2. Tüm ziyaretçilerin ve tedarikçilerin vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Bakanlık genelgesine uygun olarak 37.5 C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların İşyerine girişi mümkün olmamalıdır.
3. Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda izolasyon sağlanarak derhal 112 aranmalıdır.
4. Girişlerde ziyaretçilere el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanmalı/kullandırılmalıdır. El hijyeni kurallarının uygulanması sağlanmalıdır.
5. Ziyaretçi kartları temizlik dezenfektasyon kurallarına uygun olarak dezenfekte edilmelidir.
6. Vardiya değişimlerinde güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan trafik telefon gibi malzemelerin teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
7. Güvenlik danışma personeli için gerekli KKD ler sağlanmalı ve alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
8. Ziyaretçiler ve tedarikçiler kuruluşa girmeden önce, salgın hastalıkları önlemeye yönelik alınan bu kılavuzda bahsedilen ve kuruluşça hazırlanmış olan tedbirler ve uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu kurallara uyulacağına dair ziyaretçiden ve tedarikçiden taahhüt alınmalıdır. AHÇPAL'ye her türlü kontrolsüz giriş bu şekilde engellenmelidir.
9. Okul içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Dokunulması halinde el antiseptiği kullanılmalıdır.
10. Ziyaretçilerin ve tedarikçilerin okul içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır.